

Őszi étlapunkról

KAPU AUTOMATIKA SZETTEK

79.900 FT-TÓL

REDŐNYMOZGATÁS

7.790 FT-TÓL

SOROMPÓ SZETTEK

299.900 FT-TÓL

STANDALONE RFID BELEPTETŐK

7.290 FT-TÓL

SÍKMÁGNESEK, ZÁRAK

6.690 FT-TÓL

IPARI ÉS LAKOSSÁGI GARÁZSKAPUK

91.700 FT-TÓL

ARLAKMOZGATÓ MOTOROK

19.900 FT-TÓL

RIAREX KFT.

H-1107 BUDAPEST, ÁRPA UTCA 8.

NYITVA TARTÁS:

H-CS 8:00-17:00, P 8:00-16:00

KÖZPONTI TELEFON: +36 1 299-0500

SZAKÜZLETÜNK KÖZVETLEN

MELLÉKEI: 140, 129, 124

EMAIL: INFO@RIAREX.HU

ŐSZI NAGYKERESKEDELMI AKCIÓ TOVÁBBRA IS A JÓL BEVÁLT INGYENES KISZÁLLÍTÁSSAL!*

*NETTÓ 50 000 FT ÉRTÉK FELETT – KIVÉVE SOROMPÓK ÉS 3 M-NÉL HOSSZABB TERMÉKEK
AKCIÓS AJÁNLATUNK CSAK VISZONTELAADÓKNAK ÉS TELEPÍTŐKNEK SZÓL! / **2023. DECEMBER 31-IG.**

A KATALÓGUS ÁRAI NEM TARTALMAZZÁK A 27%-OS ÁFÁT.

SZÁRNYASKAPU AUTOMATIKÁK

KIT-BILL3/4/5

SZÁRNYASKAPU MOZGATÓ SZETT,
2X2,5/3,5/4,5 MÉTERES SZÁRNYAKHOZ

- 300/400/500 MM LÖKETHOSSZ
- 2800N, 30% MUNKACIKLUS
- GYALOGOS BEJÁRÓ FUNKCIÓ
- KERTVILÁGÍTÁS FUNKCIÓ
- ÁTHALADÁS ÉRZÉKELÉS
- PUPILLA, HEADY VEZÉRLŐ
- 2 DB TO.G04VA ADÓ
- LASSÍTÁS

3 ÉV GARANCIA!

BENINCA®
TECHNOLOGY TO OPEN

KIT-BILL3

119.900 FT

KIT-BILL4

142.900 FT

KIT-BILL5

154.900 FT

KIT-BOB

SZÁRNYASKAPU MOZGATÓ SZETT

- 2X2,1M-ES SZÁRNYAKHOZ
- 2X250KG KAPUSÚLYIG
- HEADY VEZÉRLŐ
- GYALOGOS BEJÁRÓ FUNKCIÓ
- PUPILLA FOTOCÉLLAPÁR
- 2DB TO.G04VA ADÓ
- 1800N, 230VAC

3 ÉV GARANCIA!

139.900 FT

BENINCA®
TECHNOLOGY TO OPEN

KIT-BEN

CSUKLÓKAROS KAPUMOZGATÓ SZETT - 24VDC

- 2X2,1 MÉTERES SZÁRNYAKHOZ
- 2X200 KG KAPUSÚLYIG
- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐ 433 MHZ VEVŐVEL
- 2 DB TO.G04VA 4 CSATORNÁS ADÓ
- PUPILLA FOTOCÉLLAPÁR
- 125 NM, 24 VDC, INTENZÍV HASZNÁLATRA
- GYALOGOS BEJÁRÓ FUNKCIÓ

3 ÉV GARANCIA!

159.900 FT

**EXTRA
CSENDES**

KIT-SAM

ÚJ!

CSUKLÓKAROS KAPUMOZGATÓ
SZETT - 24VDC

- EXTRA CSENDES KIVITEL
- 2X2,5 MÉTERES SZÁRNYAKHOZ
- 2X250 KG KAPUSÚLYIG
- MAX. 28CM MÉLYEN ÜLŐ KAPUKHOZ
- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐ 433 MHZ VEVŐVEL
- 2 DB TO.G04VA 4 CSATORNÁS ADÓ
- PUPILLA FOTOCÉLLAPÁR
- 220 NM, 24 VDC, INTENZÍV HASZNÁLATRA
- BEÉPÍTETT AKKUTÖLTŐ ÉS ENKÓDER

3 ÉV GARANCIA!

189.900 FT

KIT-KPR

CSUKLÓKAROS KAPUMOZGATÓ SZETT

- 2X3 MÉTERES SZÁRNYAKHOZ
- 2X400 KG KAPUSÚLYIG
- HEADY VEZÉRLŐ BEÉPÍTETT 433 MHZ VEVŐVEL
- PUPILLA FOTOCÉLLAPÁR, 2 DB TO.G04VA ADÓ
- 325 NM, 230V AC

3 ÉV GARANCIA!

239.900 FT

KIT-BOB30M

SZÁRNYASKAPU MOZGATÓ SZETT

- 2X3 M-ES SZÁRNYAKHOZ
- 2X200 KG KAPUSÚLYIG
- HEADY VEZÉRLŐ
- PUPILLA FOTOCÉLLAPÁR
- 2DB TO.G04VA ADÓ
- 2300 N
- 230 VAC

3 ÉV GARANCIA!

176.900 FT

KIT-BOB50M

SZÁRNYASKAPU MOZGATÓ SZETT

- 2X5 M-ES SZÁRNYAKHOZ
- 2X350 KG KAPUSÚLYIG
- HEADY VEZÉRLŐ
- PUPILLA FOTOCÉLLAPÁR
- 2 DB TO.G04VA ADÓ
- VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓK
- 230 VAC

3 ÉV GARANCIA!

223.900 FT

KIT-UNDER

FÖLDRE REJTETT KAPUMOZGATÓ SZETT

- 2X3,5 MÉTERES SZÁRNYAKHOZ
- 2X500 KG KAPUSÚLYIG
- E002 VEZÉRLŐ BEÉPÍTETT 433 MHZ VEVŐVEL
- PUPILLA FOTOCÉLLAPÁR
- 2 DB TO.G04VA ADÓ
- 370 NM, 230 VAC,
- 22 MÁSODPERC NYITÁSIDÓ (90 FOKNÁL)

3 ÉV GARANCIA!

309.900 FT

KAPUTECHNIKAI KIEGÉSZÍTŐK

ECO-1+/ECO-2+

EGY/KÉTMOTOROS VEZÉRLŐ BEÉPÍTETT
433 MHZ UNIVERZÁLIS VEVŐVEL

- 350W / 2X350 W TERHELHETŐSÉG
- 100 KÓDOS MEMÓRIA
- GYALOGOS BEJÁRÓ FUNKCIÓ
- LASSÍTÁS, 230 VAC
- 2 ÉV GARANCIA



MINDKÉT
ECO-HOZ
AJÁNDÉK
TX-LINE
TÁVADÓ!

16.990 / 19.990 FT



IRI.TX4VA

BENINCÁ 4 CSATORNÁS, UGRÓKÓDOS
EXKLÜZÍV TÁVIRÁNYÍTÓ, 433 MHZ

- ARC128 ÉS HCS KÓDRENDSZER
- NAGY HATÓTÁVOLSÁG
- FEKETE SZÍNŰ
- 12V 23AE, HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ ELEMMELE
- 3 ÉV GARANCIA



9.690 FT

HAPPY4

BENINCÁ 4 CSATORNÁS,
UGRÓKÓDOS TÁVIRÁNYÍTÓ,
433 MHZ, ARC/HCS KÓD,
23AE ELEMMELE

- 3 ÉV GARANCIA



5.690 FT

TO.GO4VA

BENINCÁ 4 CSATORNÁS, UGRÓKÓ-
DOS TÁVIRÁNYÍTÓ, 433 MHZ, ARC/
HCS KÓD, 23AE ELEMMELE

- 3 ÉV GARANCIA



4.990 FT

LAMPY

LED VILLOGÓ BEÉPÍTETT
ANTENNAVAL

- 12-255 VAC/VDC
- HOSSZÚ ÉLETTARTAM
- LAMPY24.LED ÉS
A LAMPY.LED UTÓDJA!
- 3 ÉV GARANCIA



7.790 FT

ONE.2WB

BENINCÁ 2 CSATORNÁS, DOBOZOS VEVŐ

- MONOSTABIL / BISTABIL / IDŐZÍTETT MÓD
- HCS/ARC KÓDRENDSZER
- 12/24 VAC/VDC
- 512 KÓDOS MEMÓRIA
- 100-150M HATÓTÁVOLSÁG
- 3 ÉV GARANCIA



9.490 FT

ONE.2WO

BENINCÁ 2 CSATORNÁS, IP54
KÜLTÉRI VEVŐ, 433MHZ

- MONOSTABIL/BISTABIL/
IDŐZITHETŐ KIMENETEK
- HCS/ARC KÓDRENDSZER
- 12-28VDC/21-28VAC
- 512 ELTÁROLHATÓ ADÓ
- 100-150M HATÓ-
TÁVOLSÁG
- 3 ÉV GARANCIA



14.990 FT

HEADY

KÉTMOTOROS DIGITÁLIS VEZÉRLŐ
BEÉPÍTETT 433 MHZ VEVŐVEL

- 64 KÓD, LCD KIJELZŐ
- LASSÍTÁS
- ARC/HCS KÓD
- KISKAPU FUNKCIÓ
- ÁTHALADÁS ÉRZÉKELÉS
- 230 VAC, EL. ZÁR VAGY
LÁMPA KIMENET
- PROGRAMOZÓI JELSZÓ,
CIKLUSSZÁMLÁLÓ
- 2 X 500W, 230 VAC
- 3 ÉV GARANCIA



33.990 FT

TX-STEEL

4 CSATORNÁS ADÓ

- 433MHZ
- ECO VEZÉRLŐKKEL,
UNIVERZÁLIS
FITI VEVŐVEL
KOMPATIBILIS
- MASSZÍV FÉM HÁZ
- KB. 50 MÉTER
HATÓTÁVOLSÁG
- GOMBKOMBINÁ-
CIÓKKAL
TOVÁBBI 6 CSATORNA



2.490 FT

TX-LINE

4 CSATORNÁS ADÓ

- 433MHZ
- ECO VEZÉRLŐKKEL
ÉS UNI VEVŐKKEL
KOMPATIBILIS
- KB. 50 MÉTER
HATÓTÁVOLSÁG
- GOMBKOMBINÁCIÓKKAL
TOVÁBBI 6 CSATORNA



1.990 FT

TX-SLIP

4 CSATORNÁS ADÓ

- 433MHZ
- ECO VEZÉRLŐKKEL
ÉS UNI VEVŐKKEL
KOMPATIBILIS
- VÉLETLEN
MEGNYOMÁS ELLENI
VÉDELEM
- KB. 50 MÉTER
HATÓTÁVOLSÁG
- GOMBKOMBINÁCIÓKKAL
TOVÁBBI 6 CSATORNA



2.290 FT

LUX-1+/LUX-2+

EGY/KÉTMOTOROS VEZÉRLŐ BEÉPÍTETT 433 MHZ UNIVERZÁLIS VEVŐVEL,

AJÁNDÉK TX-LINE ADÓVAL!

- 350 W/2X350W TERHELHETŐSÉG
- 100 KÓDOS MEMÓRIA
- LASSÍTÁS
- GYALOGOS BEJÁRÓ FUNKCIÓ
- KERTVILÁGÍTÁS,
- 20B FOTOCÉLLA BEMENET
- STOP BEMENET
- ELEKTROMOS ZÁR VEZÉRLÉSE
- 230 VAC
- 2 ÉV GARANCIA



MINDKÉT
LUX-HOZ
AJÁNDÉK
TX-LINE
TÁVADÓ!

21.490 / 22.490 FT



TOLÓKAPU AUTOMATIKÁK

KIT-BULL424SW

TOLÓKAPU MOZGATÓ SZETT - 24VDC

- 450KG KAPUSÚLYIG
- GYALOGOS BEJÁRÓ FUNKCIÓ
- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐ ÉS VEVŐ
- PUPILLA FOTOCÉLLAPÁR
- 2DB TO.G04VA ADÓ
- FOGASLÉC NÉLKÜL
- 24VDC

3 ÉV GARANCIA!



BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN

INTENZÍV
HASZNÁLATRA



79.900 FT

KIT-UPS.624T

SZÜNETMENTES SZETT
KIT-BULL624 TURBO-HOZ

- 2DB FIAMM 12V/2AH AKKUMULÁTOR
- KÁBELEKKEL, AKKU RÖGZÍTŐ KONZOLLAL
- KIT-UPS.1224T 2DB 7AH AKKUVAL



14.400 FT

MLS

MÁGNESES VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ

- BULL TOLÓKAPU MOTOROKHOZ
- EGYSZERŰ FELSZERELÉS



14.400 FT

KIT-BULL5F

TOLÓKAPU MOZGATÓ SZETT

- 500 KG KAPUSÚLYIG
- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐ
- BEÉPÍTETT 433 MHZ VEVŐ
- GYALOGOS BEJÁRÓ FUNKCIÓ
- PUPILLA FOTOCÉLLAPÁR
- 2 DB TO.G04VA ADÓ
- 230 VAC, 650 N
- LASSÍTÁS

3 ÉV GARANCIA!



111.900 FT

4 MÉTER CRV6
FOGASLÉCCSEL!

KIT-BULL624

TURBO

GYORS TOLÓKAPU SZETT - 24VDC

- 600KG KAPUSÚLYIG
- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐ ÉS VEVŐ
- PUPILLA FOTOCÉLLAPÁR, 2 DB TO.G04VA ADÓ
- LASSÍTÁS, KISKAPU FUNKCIÓ
- BEÉPÍTETT AKKUTÖLTŐ
- 25 M/PERC SEBESSÉG!
- 24VDC, INTENZÍV HASZNÁLATRA!

3 ÉV GARANCIA!



159.900 FT

KIT-BULL1224

TURBO

GYORS, IPARI TOLÓKAPU SZETT - 24VDC

- 1200KG KAPUSÚLYIG
- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐ ÉS 433MHZ VEVŐ
- PUPILLA FOTOCÉLLAPÁR, 2DB TO.G04VA ADÓ
- LASSÍTÁS, KISKAPU FUNKCIÓ
- BEÉPÍTETT AKKUTÖLTŐ
- 24M/PERC SEBESSÉG, 390N, IP44
- 24VDC, INTENZÍV HASZNÁLATRA (80%)

3 ÉV GARANCIA!



225.900 FT

KIT-BULL8M

TOLÓKAPU MOZGATÓ SZETT

- 800 KG KAPUSÚLYIG
- OLAJKENÉSES MOTOR
- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐ ÉS 433 MHZ VEVŐ
- PUPILLA FOTOCÉLLAPÁR
- 2 DB TO.G04VA ADÓ
- LASSÍTÁS, ZÁRÁS ÁTHALADÁS UTÁN
- 230 VAC, 280 W, 940 N

3 ÉV GARANCIA!



143.900 FT

KIT-BULL10M

TOLÓKAPU MOZGATÓ SZETT

- 1000 KG KAPUSÚLYIG
- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐ
- FOTOCÉLLA, 2DB TO.G04VA ADÓ
- LASSÍTÁS, FÉK, KISKAPU FUNKCIÓ
- 40% MUNKACIKLUS
- 230 VAC, 350 W
- 1000 N

3 ÉV GARANCIA!



158.900 FT

KIT-BULL20M

TOLÓKAPU MOZGATÓ SZETT

- 2000 KG KAPUSÚLYIG
- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐ
- PUPILLA FOTOCÉLLAPÁR
- 2 DB TO.G04VA ADÓ
- LASSÍTÁS, FÉK
- KISKAPU FUNKCIÓ
- 230 VAC, 1667 N

3 ÉV GARANCIA!



179.900 FT

KIT-BULL20HE

IPARI TOLÓKAPU MOZGATÓ SZETT

- 2000 KG KAPUSÚLYIG
- OLAJKENÉSES MOTOR
- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐEGYSÉG
- PUPILLA FOTOCÉLLAPÁR
- 2 DB TO.G04VA ADÓ
- INTENZÍV HASZNÁLATRA (80%)

3 ÉV GARANCIA!



209.900 FT

KAPUTECHNIKAI KIEGÉSZÍTŐK

KIT-SMART



OKOSTELEFONOS VEZÉRLŐ SZETT

- TÖBBEK KÖZÖTT KAPUAUTOMATIKÁKHOZ, SOROMPÓKHOZ, GARÁZSKAPUKHOZ, VILAGÍTÁS KÖRÖKHOZ. AZ AC520-01 WIFI KACSOLATON KERESZTÜL, RÁDIOJELLEL VEZÉRLI AZ UNI-3 KIMENETET
- NYITÁS, ZÁRÁS ÉS STOP PARANCSON
- MAXIMUM 230 MÉTER RF HATÓTÁV
- 2 ÉV GARANCIA

17.180 FT



INGYENES
ORVIBO
APPLIKÁCIÓ



CE

PUPILLA

KÜLTÉRI INFRASOROMPÓ

- 180 FOKBAN FORGATHATÓ LENCSE
- 15M HATÓTÁVOLSÁG
- HOSSZÚ ÉLETTARTAM
- KESKENY KIVITEL
- SZINKRONIZÁLHATÓ
- 22-30VAC/
20-28VDC
- 3 ÉV GARANCIA



9.990 FT

KIT-COL.P

INFRASOROMPÓ
SZETT

- PUPILLA
INFRASOROMPÓ
- 1 PÁR COL.P
OSZLOP
- 500MM
MAGASSÁG
- CSAVAROZHATÓ
TALPAKKAL
- 3 ÉV GARANCIA



24.990 FT

IRI.CELL

VANDÁLBIZTOS FÉM HÁZ PUPILLA
INFRASOROMPÓHOZ

- KESKENY KIVITEL
- 3 ÉV GARANCIA



14.390 FT

PUPILLA.B

NAPELEMES INFRASOROMPÓ

- FORGATHATÓ LENCSE
- AKKUMULÁTOROS ADÓ OLDAL
NAPELEMES TÖLTÉSSSEL
- 24 VAC/VDC
- 3 ÉV GARANCIA



29.990 FT

CRV6

MŰANYAG FOGASLÉC

- 1000 MM HOSSZÚ
- FÉM BETÉTEL
- 6 FELFOGATÓFÜLLEL



1.990 FT

CRS6

MŰANYAG FOGASLÉC

- „FORDÍTOTT FÜLES” KIVITEL
- 1000 MM HOSSZÚ
- FÉM BETÉTEL
- 6 FELFOGATÓ-
FÜLLEL



2.790 FT

CRMACC8

FÉM FOGASLÉC

- 1000 MM HOSSZÚ
- 8 MM SZÉLES
- HORGANYZOTT KIVITEL
- TÁVTARTÓKKAL ÉS
CSAVAROKKAL



2.390 FT

CRMACC12

FÉM FOGASLÉC

- 1000 MM HOSSZÚ
- 12 MM SZÉLES
- HORGANYZOTT KIVITEL
- TÁVTARTÓKKAL ÉS
CSAVAROKKAL



2.690 FT

CON-BEAM409

KÜLTÉRI INFRASOROMPÓ

- 180 FOKBAN FORGATHATÓ LENCSEK
- 10M HATÓTÁVOLSÁG
- 12-24VAC/VDC
- 100X40X35MM MÉRET
- 2 ÉV
GARANCIA



3.890 FT

PX BEAM

PRIZMÁS INFRASOROMPÓ

- 10 M HATÓTÁVOLSÁG
- 10-24 VAC/12-36 VDC
- NO/NC KIMENET
- POLÁR SZŰRŐ, IP67
- 85 X 43 X 39 MM
- 2 ÉV
GARANCIA



11.490 FT

AZ IGAZI OLASZ PIZZA TITKA

Az eredeti olasz pizza mozzarellával készül, ami alapvetően különbözik a hazai boltokban található legtöbb sajttól. A szakemberek azt ajánlják, ha otthon pizasütésre vállalkozunk - amely egyáltalán nem akkora ördögösség, mint korábban gondoltuk - mozzarellát, vagy ahhoz hasonló lágy sajtot érdemes használni. Ha csak kemény sajtot tudunk reszelve felhasználni, vékony rétegben terítsük szét a feltéttel ellátott pizzán, máskülönben lehet, hogy nem sül majd át alatta a tésztaréteg.





CE

KIT-JIM

BORDÁSSZÍJAS GARÁZSNYITÓ SZETT - 600N

- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐ 433 MHZ VEVŐVEL / 3 MÉTER BORDÁSSZÍJAS SÍNNELEL (2X1,5M)
- 24 VDC MOTOR, INTENZÍV HASZNÁLATRA! / MAX 2500MM MAGAS KAPUKHOZ
- 2 DB TD.604VA TÁVIRÁNYÍTÓ / MAX 11 M²-ES KAPUKHOZ (600N)
- ARC 128 BITES UGRÓKÓD / ÖNTANULÓ FUNKCIÓ / 8,9 M/PERC SEBESSÉG

3 ÉV GARANCIA!

69.900 FT



KIT-JIM4

GARÁZSKAPU NYITÓ SZETT - 1200N

- 3,6 MÉTER BORDÁSSZÍJAS SÍNNELEL (2X1,8M)
- MAX 22 M²-ES KAPUKHOZ (1200N)
- MAX 3500MM MAGAS KAPUKHOZ
- KÜLÖN NYIT-ZÁR BEMENETEK
- TÖBBI PARAMÉTERE AZONOS KIT-JIM-MEL

3 ÉV GARANCIA!



116.900 FT

GARÁZSKAPU AUTOMATIKÁK

ADAPT

ADAPTER KIFELÉ NYÍLÓ,
KÉTSZÁRNYAS
GARÁZSKAPUKHOZ

- GALVANIZÁLT KIVITEL, LETÜZŐVEL
- 3 PONTOS RÖGZÍTÉS



51.900 FT

KIT-JIM TURBO

BORDÁSSZÍJAS GARÁZSNYITÓ SZETT -
600N, GYORS KIVITEL

- 15,5 M/PERC SEBESSÉG (+75%)
- KÜLÖN NYIT-ZÁR BEMENETEK
- TÖBBI PARAMÉTERE AZONOS KIT-JIM-MEL

3 ÉV GARANCIA!

91.900 FT



JACK24.50

TENGELYVÉGI MOTOR

- IPARI GARÁZSKAPUKHOZ
- 20NM-ES KAPUMÉRETIG AJÁNLOTT
- BEÉPÍTETT VEZÉRLÉS ÉS 433MHZ VEVŐ
- BEÉPÍTETT AKKUTÖLTŐ ELEKTRONIKA
- 50NM NYOMATÉK, 34RPM
- 24VDC MOTOR, INTENZÍV HASZNÁLATRA
- 11CM SZÉLESSÉG
- 512 KÓDOS MEMÓRIA
- INTENZÍV HASZNÁLATRA!

3 ÉV GARANCIA!

139.900 FT

INTENZÍV
HASZNÁLATRA



JACK24.80

TENGELYVÉGI MOTOR

- IPARI GARÁZSKAPUKHOZ
- 35NM-ES KAPUMÉRETIG AJÁNLOTT
- BEÉPÍTETT VEZÉRLÉS ÉS 433MHZ VEVŐ
- BEÉPÍTETT AKKUTÖLTŐ ELEKTRONIKA
- 80NM NYOMATÉK, 22RPM
- 24VDC MOTOR, INTENZÍV HASZNÁLATRA
- 11CM SZÉLESSÉG
- 512 KÓDOS MEMÓRIA
- INTENZÍV HASZNÁLATRA!

3 ÉV GARANCIA!

144.900 FT

INTENZÍV
HASZNÁLATRA



VN.20


TENGELYVÉGI MOTOROK

- IPARI GARÁZSKAPUKHOZ
- MAX 35NM-ES KAPUKHOZ
- LÁNCOS VAGY GYORSKIOLDÁSÚ VÁLTOZAT
- VEZÉRLÉS NÉLKÜLI,
- 230 (130NM), VAGY 400VAC (180NM) KIVITEL

3 ÉV GARANCIA!

135.900 FT

BENINCA®
TECHNOLOGY TO OPEN



CELL.P

VEZÉRLŐ 230VAC TENGELYVÉG-
MOTOROKHOZ

- NYITÁS - ZÁRÁS GOMBOK A DOBOZON
- BEÉPÍTETT 433MHZ VEVŐ
- KÜLÖN NYITÁS-ZÁRÁS BEMENETEK
- KÜLÖN NYITÁS-ZÁRÁS VÉGÁLLÁS-
BEMENETEK
- 750W TERHEL-
HETŐSÉG

3 ÉV GARANCIA!

25.900 FT



THINKY-P

VEZÉRLŐ 230/400VAC TENGELYVÉG-
MOTOROKHOZ

- KÜLÖN NYITÁS - ZÁRÁS BEMENETEK
- VÉGÁLLÁS BEMENETEK
- 1500 W/2200 W TERHELHETŐSÉG
- ÁTHALADÁS ÉRZÉKELÉS
- BEÉPÍTETT 433MHZ
RÁDIÓVEVŐ
- LCD KIJELZŐ

3 ÉV GARANCIA!

73.900 FT



UNIVERZÁLIS ADÓK ÉS VEVŐK

TX-MULTICOLOR1/2

control
HIGH QUALITY SELECTION

UNIVERZÁLIS 4 CSATORNÁS, MÁSOLÓS TÁVIRÁNYÍTÓ

- MEGLÉVŐ TÁVIRÁNYÍTÓ MÁSOLHATÓ VELE
- GOMBONKÉNT KÜLÖNBÖZŐ MÁRKÁK IS
- 280-868MHZ, CR2032 ELEMMELEL



3.490 FT



VIGYÁZAT, HAMISÍTJÁK! KERESD AZ EREDETIT, A SZÍNES DOBOZÁBAN, CONTROL MÁRKANÉVEN!



TX-MULTICOLOR3/4

control
HIGH QUALITY SELECTION

UNIVERZÁLIS 4 CSATORNÁS, MÁSOLÓS TÁVIRÁNYÍTÓ

TX-MULTICOLOR3



- TX-MULTICOLOR1-GYEL AZONOS MŰKÖDÉS
- MASSZÍV, FÉM HÁZ
- CR2032 ELEMMELEL



3.490 FT

TX-MULTICOLOR4



TX-MC-SMALL

UNIVERZÁLIS 2 CSATORNÁS, MÁSOLÓS TÁVIRÁNYÍTÓ

- TX-MULTICOLOR1-GYEL AZONOS MŰKÖDÉS
- CR2032 ELEMMELEL



3.490 FT

TX-MULTISLIP

UNIVERZÁLIS 4 CSATORNÁS, MÁSOLÓS TÁVIRÁNYÍTÓ

- TX-MULTICOLOR1-GYEL AZONOS MŰKÖDÉS
- CR2032 ELEMMELEL
- MASSZÍV, FÉM HÁZAS KIVITEL



3.490 FT

ÚJ!

TX-MC-LIGHTER

UNIVERZÁLIS 4 CSATORNÁS TÁVIRÁNYÍTÓ, 433 MHZ

- SZIVARGYŰJTŐBA DUGHATÓ
- TX-MULTICOLOR ADÓVAL AZONOS KOMPATIBILITÁS
- FOLYAMATOS KONTAKTUS AD, AMIG A RÁDIÓJELET KAPJA
- USB TÖLTŐ KIMENET, 5V



5.990 FT

A433

KÜLTÉRI ANTENNA - 433 MHZ

- 4,5 MÉTER KÁBELLEL
- TARTÓ KONZOLLAL



3.890 FT

KIT-CON-RF

433MHZ RÁDIÓS, KÜLTÉRI, UJJLENYOMATOLVASÓS PROXIMITY OLVASÓ ÉS KÓDZÁR

- ÖNÁLLÓ, ELEMES MŰKÖDÉSŰ
- RX-MULTI VEVŐVEL KOMPATIBILIS
- 125KHZ EM SZABVÁNY
- 900 KÓD / 100 UJJLENYOMAT KAPACITÁS
- LED HÁTTÉRVILÁGÍTÁS
- 3DB AAA ELEMES MŰKÖDÉS (NEM TARTOZÉK)
- MAXIMUM 40 MÉTER HATÓTÁVOLSÁG
- 6DB CON-TAG RFID KULCSTARTÓVAL



control
HIGH QUALITY SELECTION



16.900 FT

VANDÁLBIZTOS, IP65!

RX-MULTI

UNIVERZÁLIS 2 CSATORNÁS RÁDIÓVEVŐ

- AZ ADÓK 95%-ÁVAL KOMPATIBILIS!
- 6-36 VAC/10-50 VDC
- MULTI FREKVENCIA, 433-900MHZ
- FOLYAMATOS KONTAKTUS AD, AMIG A RÁDIÓJELET KAPJA
- 2 ÉV GARANCIA



7.590 FT

control
HIGH QUALITY SELECTION

UNI-1

433 MHZ, 1 CSATORNÁS UNIVERZÁLIS VEVŐ

- BENINCÁ ÉS SOK EGYÉB GYÁRTMÁNYÚ TÁVADÓ MEMORIZÁLÁSA
- TÁPFESZÜLTÉS: 12-24VAC/VDC
- 100 KÓDOS MEMÓRIA
- 2 ÉV GARANCIA



5.790 FT

UNI-3

433 MHZ, 3 CSATORNÁS UNIVERZÁLIS VEVŐ

- BENINCÁ ÉS SOK EGYÉB GYÁRTMÁNYÚ TÁVADÓ MEMORIZÁLÁSA
- 100 KÓDOS MEMÓRIA
- A MÁSODIK CSATORNA MONOSTABIL/IDŐZÍTHETŐ
- 12-24 VAC/VDC
- 2 ÉV GARANCIA



7.190 FT

SOROMPÓK, PARKOLÁSGÁTLÓK

BENINCA®
TECHNOLOGY TO OPEN



KIT-LADY4/4P

4M-ES SOROMPÓ SZETT KARRAL

- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐEGYSÉG 433 MHZ RÁDIÓVEVŐVEL
- 3-5 MÁSODPERC NYITÁSIDÓ
- INTENZÍV HASZNÁLATRA
- BETONOZHATÓ TALPLEMEZZEL
- FÉNYVISSZAVÉRÓ MATRICÁKKAL

3 ÉV GARANCIA!

ÚJ! SZÜRKE SZÍNEN IS!

299.900 FT
319.900 FT

GUMISZEGÉLLEL →

KIT-LADY5/5P

5M-ES SOROMPÓ SZETT KARRAL

- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐEGYSÉG 433 MHZ RÁDIÓVEVŐVEL
- 3-5 MÁSODPERC NYITÁSIDÓ
- INTENZÍV HASZNÁLATRA
- BETONOZHATÓ TALPLEMEZZEL
- FÉNYVISSZAVÉRÓ MATRICÁKKAL

3 ÉV GARANCIA!

ÚJ! SZÜRKE SZÍNEN IS!

349.900 FT
369.900 FT

KIT-VE650

6,5M-ES SOROMPÓ SZETT KARRAL

- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐEGYSÉG 433 MHZ RÁDIÓVEVŐVEL
- 5-7 MÁSODPERC NYITÁSIDÓ
- INTENZÍV HASZNÁLATRA
- BETONOZHATÓ TALPLEMEZZEL
- FÉNYVISSZAVÉRÓ MATRICÁKKAL

3 ÉV GARANCIA!

529.900 FT

KIT-EVA5

5M-ES SOROMPÓ SZETT KARRAL

- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐEGYSÉG 433 MHZ RÁDIÓVEVŐVEL
- 4-6 MÁSODPERC NYITÁSIDÓ
- INTENZÍV HASZNÁLATRA
- BETONOZHATÓ TALPLEMEZZEL
- FÉNYVISSZAVÉRÓ MATRICÁKKAL
- 230 VAC, MOTOR 24 VDC

3 ÉV GARANCIA!

426.900 FT

KIT-EVA7

7M-ES SOROMPÓ SZETT KARRAL

- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐEGYSÉG 433 MHZ RÁDIÓVEVŐVEL
- 5-7 MÁSODPERC NYITÁSIDÓ
- INTENZÍV HASZNÁLATRA
- BETONOZHATÓ TALPLEMEZZEL
- FÉNYVISSZAVÉRÓ MATRICÁKKAL
- 230 VAC, MOTOR 24 VDC

3 ÉV GARANCIA!

599.900 FT

KIT-EVA8

8M-ES SOROMPÓ SZETT KARRAL

- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐEGYSÉG 433 MHZ RÁDIÓVEVŐVEL
- 5-7 MÁSODPERC NYITÁSIDÓ
- INTENZÍV HASZNÁLATRA
- BETONOZHATÓ TALPLEMEZZEL
- FÉNYVISSZAVÉRÓ MATRICÁKKAL
- 230 VAC, MOTOR 24 VDC

3 ÉV GARANCIA!

797.900 FT



V33

INDUKTÍV HUROK ÉRZÉKELŐ

- 1DB NO/NC RELÉ KONTAKTUS
- 24VAC/VDC
- 2 ÉV GARANCIA
- ÁLLÍTHATÓ ÉRZÉKENYSÉG




19.900 FT

LADY-L

SOROMPÓKAR VILLOGÓ SZETT

- LADY4P ÉS LADY5P GUMISZEGÉLYES SOROMPÓKAROKHOZ
- 3 ÉV GARANCIA



21.700 FT

VE.AF/EVA.AF

SOROMPÓKAR TARTÓVILLA

- LADY ÉS EVA SOROMPÓKHOZ
- NARANCSSÁRGA, VAGY SZÜRKE SZÍNŰ
- 3 ÉV GARANCIA



37.900 FT

KIT-VE.SOR

MOTOROS PARKOLÁSGÁTLÓ SZETT

- DA.S04 VEZÉRLŐEGYSÉGGEL
- DA.E MODULLAL
- A RENDSZER 4DB-IG BŐVÍTHETŐ
- 3 ÉV GARANCIA



129.900 FT

KIT-DIVA

3M-ES SOROMPÓ SZETT KARRAL

- BRUSHLESS 24VDC MOTORRAL
- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐEGYSÉG 433MHZ RÁDIÓVEVŐVEL
- 1 MÁSODPERC NYITÁSIDÓ (LASSÍTÁS NÉLKÜL)
- INTENZÍV HASZNÁLATRA
- TALPLEMEZZEL ÉS FÉNYVISSZAVÉRÓ MATRICÁKKAL
- RGB VILÁGÍTÁS A KARON ÉS A SOROMPÓTESTEN
- BEÉPÍTETT AKKUTÖLTŐ

3 ÉV GARANCIA!

639.900 FT



ÚJ!



**AKÁR
1 SEC
NYITÁSI
IDŐ!**

WE.TL2

JELZÓLÁMPA SOROMPÓKHOZ, KAPUKHOZ

- IZZÓK NÉLKÜL
- JAVASOLT: 8-10W/E27 LED FÉNYFORRÁS
- 2 ÉV GARANCIA




23.900 FT

LD.TL-CTRL

JELZÓLÁMPA VEZÉRLÉS

- 4 MŰKÖDÉSI LOGIKA
- 4 BEMENET, 3 KIMENET
- 2DB WE.TL2 LÁMPÁHOZ
- ÁLLÍTHATÓ IDŐZÍTÉSEK
- 2 ÉV GARANCIA
- 230VAC




26.900 FT

AJTÓAUTOMATIKA, AJTÓFÉKEK

CON-D150

AJTÓNYITÓ AUTOMATIKA
CSÚSZÓKARRAL

- BEFELÉ NYÍLÓ AJTÓKHOZ
- 150KG AJTÓSÚLYIG
- 1500MM AJTÓSZÉLESSÉGIG
- 3-7 MÁSODPERC NYITÁSIDŐ (90°)
- 515X95X90MM MÉRET
- 2DB PROGRAMOZÓ TAVIRÁNYÍTÓVAL



76.900 FT

CON-MW.PRO

MIKROHULLÁMÚ RADAR
ÉRZÉKELO

- ÁLLÍTHATÓ ÉRZÉKENYSÉG
- 12-30VAC/12-36VDC
- 24,125GHZ, IP54
- 2 ÉV GARANCIA



9.900 FT



control
HIGH QUALITY SELECTION

D503

KAROS AJTÓFÉK

- ALUMÍNIUM HÁZBAN, STANDARD KARRAL
- MAX. 950MM SZÉLES AJTÓKHOZ
- EN3, 45-65KG AJTÓSÚLYIG
- 2 TARTOMÁNYBAN ÁLLÍTHATÓ ZÁRÁSI SEBESSÉG (180°-15°ÉS 15°-0°)
- 180°NYITÁSI SZÖG (EN3)
- CE MINŐSÍTÉS (EN1154 ÉS EN1634I)
- 3 ÓRÁS TÚZÁLLÓSÁG, MIN. 500.000 CIKLUS
- TŰZ- ÉS FÜSTGÁTLÓ AJTÓKHOZ IS!
- 182X41X60MM MÉRET, 202X19MM FURATTÁVOLSÁG
- EZÜST ÉS FEKETE SZÍNEN
- KIKASZTHATÓ KAR + 2.590 FT
- 2 ÉV GARANCIA



5.390 FT

D903

KAROS AJTÓFÉK

- ALUMÍNIUM HÁZBAN, STANDARD KARRAL
- MAX. 950MM SZÉLES AJTÓKHOZ
- EN3, 45-65KG AJTÓSÚLYIG
- 2 TARTOMÁNYBAN ÁLLÍTHATÓ ZÁRÁSI SEBESSÉG (180°-15°ÉS 15°-0°)
- 180°NYITÁSI SZÖG (EN3)
- CE MINŐSÍTÉS (EN1154 ÉS EN1634I)
- 3 ÓRÁS TÚZÁLLÓSÁG, MIN. 500.000 CIKLUS
- TŰZ- ÉS FÜSTGÁTLÓ AJTÓKHOZ IS!
- 182X41X60MM MÉRET, 60X38MM FURATTÁVOLSÁG
- EZÜST SZÍNEN
- KIKASZTHATÓ KAR + 2.590 FT
- 2 ÉV GARANCIA



6.990 FT

D2024

KAROS AJTÓFÉK

- ALUMÍNIUM HÁZBAN, STANDARD KARRAL
- MAX. 1100MM SZÉLES AJTÓKHOZ
- EN 2/3/4 (ÁLLÍTHATÓ), 25-85KG AJTÓSÚLYIG
- 2 TARTOMÁNYBAN ÁLLÍTHATÓ ZÁRÁSI SEBESSÉG (180°-15°ÉS 15°-0°)
- 180°NYITÁSI SZÖG
- CE MINŐSÍTÉS (EN1154 ÉS EN1634I)
- 3 ÓRÁS TÚZÁLLÓSÁG, MIN. 500.000 CIKLUS
- TŰZ- ÉS FÜSTGÁTLÓ AJTÓKHOZ IS!
- 233X60X42MM MÉRET, 50-50X45MM FURATTÁVOLSÁG
- EZÜST ÉS FEKETE SZÍNEN
- BACK CHECK FUNKCIÓ (NYITÓ IRÁNYÚ FÉK)
- SZÜRKE KIKASZTHATÓ KAR + 2.990 FT
- 2 ÉV GARANCIA



8.990 FT

D2000H

CSÚSZÓSÍNES AJTÓFÉK

- ALUMÍNIUM HÁZBAN, KIKASZTHATÓ SÍNNE
- MAX. 950MM SZÉLES AJTÓKHOZ
- EN3, 40-65KG AJTÓSÚLYIG
- 2 TARTOMÁNYBAN ÁLLÍTHATÓ ZÁRÁSI SEBESSÉG (180°-15°ÉS 15°-0°)
- 180°NYITÁSI SZÖG
- CE MINŐSÍTÉS (EN1154 ÉS EN1634I)
- 3 ÓRÁS TÚZÁLLÓSÁG, MIN. 500.000 CIKLUS
- TŰZ- ÉS FÜSTGÁTLÓ AJTÓKHOZ IS!
- 233X60X42MM MÉRET, 50-50X45MM FURATTÁVOLSÁG
- EZÜST, FEHÉR ÉS FEKETE SZÍNEN
- BACK CHECK FUNKCIÓ (NYITÓ IRÁNYÚ FÉK)
- 2 ÉV GARANCIA



10.990 FT

TS-COMPACT

TS COMPACT KAROS AJTÓFÉK

- ALUMÍNIUM HÁZBAN, STANDARD KARRAL
- MAX. 1100MM SZÉLES AJTÓKHOZ
- EN2/4, 72KG AJTÓSÚLYIG
- 2 TARTOMÁNYBAN ÁLLÍTHATÓ ZÁRÁSI SEBESSÉG (180°-15°ÉS 15°-0°)
- 180°NYITÁSI SZÖG
- EV1 EZÜST SZÍNEN
- 2 ÉV GARANCIA



7.490 FT



TS-PROFIL

TS PROFIL KAROS AJTÓFÉK

- ALUMÍNIUM HÁZBAN, STANDARD KARRAL
- MAX. 1100MM SZÉLES AJTÓKHOZ
- EN2/3/4, 60-85KG AJTÓSÚLYIG
- 2 TARTOMÁNYBAN ÁLLÍTHATÓ ZÁRÁSI SEBESSÉG (180°-15°ÉS 15°-0°)
- 180°NYITÁSI SZÖG
- TŰZ- ÉS FÜSTGÁTLÓ AJTÓKHOZ IS!
- EV1 EZÜST SZÍNEN
- 2 ÉV GARANCIA



12.490 FT



A TARTALMAS, ŐSZI LEVESEK IDEJE

Ahogy beköszönt a hűvös, esős idő, beköszönt a meleg, tartalmas levesek ideje! Akár ugyanazokból a hozzávalókból is eltérő variációkat főzhetünk, ha nem csak a fűszerezésen, hanem a sűrítés módján is változtatunk. A megszokott rántás, habarás mellett sűríthetünk keményítővel is, vagy testesebbé tehetjük levesünket például ha valamely hozzávalót leturmixoljuk. A semlegesebb ízű zöldségekből készülő krémlevesek különösen alkalmasak arra, hogy különböző karaktert vegyenek föl az ízesítéseknek megfelelően: a sütőtökrémleves például egyaránt készíthetjük keletiesen - kókusztejjel, csiliphehellyel és római köménnyel, vagy hagyományos fűszerezéssel, amikor főtt almát, krumplit és sárgarépát turmixolunk együtt a tökkel.

125KHZ STANDALONE BELÉPTETŐK

KIT-CON-M1

KÜLTÉRI, FÉM RFID PROXIMITY KÁRTYAOLVASÓ ÉS KÓDZÁR

- ÖNÁLLÓ MŰKÖDÉSŰ
- 125 KHZ EM SZABVÁNY
- 4000 FELHASZNÁLÓ
- 1DB NO/NC RELÉS KIMENET
- CSENGŐ NYOMÓGOMB
- LED HÁTTÉRVILÁGÍTÁS, WG26 KIMENET
- 12 VDC, FALON KÍVÜLI
- 6DB CON-TAG RFID KULCSTARTÓVAL



VANDÁLBIZTOS, IP65!

control
HIGH QUALITY SELECTION

CE 10.990 FT

KIT-CON-T6

ÉRINTÓGOMBOS, BELTÉRI, MŰANYAG RFID PROXIMITY KÁRTYAOLVASÓ ÉS KÓDZÁR

- ÖNÁLLÓ MŰKÖDÉSŰ
- 125 KHZ, EM SZABVÁNY
- 4000 FELHASZNÁLÓ
- NO/NC RELÉS KIMENET
- TAMPER ÉRZÉKELŐ
- CSENGŐ NYOMÓGOMB
- 12VDC, FALON KÍVÜLI
- 6DB CON-TAG RFID KULCSTARTÓVAL



6.990 FT

KIT-CON-M6

KÜLTÉRI, 1 RELÉS, FÉM RFID PROXIMITY KÁRTYAOLVASÓ ÉS KÓDZÁR

- 125KHZ EM SZABVÁNY
- 4000 FELHASZNÁLÓ
- 1DB NO/NC KIMENET
- CSENGŐ NYOMÓGOMB
- LED HÁTTÉRVILÁGÍTÁS
- WG26 KIMENET
- VANDÁLBIZTOS, IP65
- 12VDC, FALON KÍVÜLI
- 6DB CON-TAG



12.990 FT

KIT-CON-A3

KÜLTÉRI, FÉM RFID PROXIMITY KÁRTYAOLVASÓ ÉS KÓDZÁR

- ÖNÁLLÓ MŰKÖDÉSŰ
- 125KHZ EM SZABVÁNY
- 8000 FELHASZNÁLÓ
- NO/NC RELÉS KIMENET
- CSENGŐ NYOMÓGOMB
- TAMPER ÉRZÉKELŐ
- LED HÁTTÉRVILÁGÍTÁS
- WG26 WIEGAND KIMENET
- VANDÁLBIZTOS, IP65 KÜLTÉRI
- 12VDC, FALON KÍVÜLI KIVITEL
- 6DB CON-TAG RFID KULCSTARTÓVAL



12.990 FT

VANDÁLBIZTOS, IP65!

KIT-CON-A6

KÜLTÉRI, FÉM RFID PROXIMITY KÁRTYAOLVASÓ ÉS KÓDZÁR

- ÖNÁLLÓ MŰKÖDÉSŰ
- 125KHZ EM SZABVÁNY
- 8000 FELHASZNÁLÓ
- NO/NC RELÉS KIMENET
- CSENGŐ NYOMÓGOMB
- TAMPER ÉRZÉKELŐ
- LED HÁTTÉRVILÁGÍTÁS
- WG26 WIEGAND KIMENET
- VANDÁLBIZTOS, IP65 KÜLTÉRI
- 12VDC, FALON KÍVÜLI KIVITEL
- 6DB CON-TAG RFID KULCSTARTÓVAL



13.990 FT

VANDÁLBIZTOS, IP65!

KIT-CON-A8/A88

KÜLTÉRI, FÉM RFID PROXIMITY KÁRTYAOLVASÓ ÉS KÓDZÁR

- ÖNÁLLÓ MŰKÖDÉSŰ
- 125KHZ EM SZABVÁNY
- 8000 FELHASZNÁLÓ
- NO/NC RELÉS KIMENET
- CSENGŐ NYOMÓGOMB
- TAMPER ÉRZÉKELŐ
- LED HÁTTÉRVILÁGÍTÁS
- WG26 WIEGAND KIMENET
- VANDÁLBIZTOS, IP65 KÜLTÉRI
- 12VDC, FALON KÍVÜLI KIVITEL
- 6DB CON-TAG RFID KULCSTARTÓVAL



11.990 FT

VANDÁLBIZTOS, IP65!

KIT-CON-FP1 ÚJ!

KÜLTÉRI, FÉM, UJJLENYOMATOLVASÓS RFID PROXIMITY KÁRTYAOLVASÓ ÉS KÓDZÁR

- ÖNÁLLÓ MŰKÖDÉSŰ
- 125KHZ EM SZABVÁNY
- 10000 KÓD / 600 UJJLENYOMAT KAPACITÁS
- NO/NC RELÉS KIMENET
- LED HÁTTÉRVILÁGÍTÁS, WG26 KIMENET
- 12/24 VDC, FALON KÍVÜLI
- TELJESEN KIÖNTÖTT, VÍZMENTES KIVITEL
- 6DB CON-TAG RFID KULCSTARTÓVAL



14.990 FT

VANDÁLBIZTOS, IP65!

KIT-CON-FP2 ÚJ!

KÜLTÉRI, FÉM, UJJLENYOMATOLVASÓS RFID PROXIMITY KÁRTYAOLVASÓ ÉS KÓDZÁR

- ÖNÁLLÓ MŰKÖDÉSŰ
- 125KHZ EM SZABVÁNY
- 10000 KÓD / 600 UJJLENYOMAT KAPACITÁS
- NO/NC RELÉS KIMENET
- LED HÁTTÉRVILÁGÍTÁS, WG26 KIMENET
- 12/24 VDC, FALON KÍVÜLI
- TELJESEN KIÖNTÖTT, VÍZMENTES KIVITEL
- 6DB CON-TAG RFID KULCSTARTÓVAL



18.990 FT


VANDÁLBIZTOS, IP65!

BELÉPTETŐ KIEGÉSZÍTŐK

CON-CARD

PROXIMITY KÁRTYA

- RFID 125KHZ EM SZABVÁNY
- MASSZÍV, VÍZÁLLÓ, TK4100 CHIP
- 0,8MM VASTAG, NYOMTATHATÓ
- BANKKÁRTYA MÉRETŰ



75 FT/DB

CON-TAG

PROXIMITY KULCSTARTÓ

- RFID 125KHZ EM SZABVÁNY
- MASSZÍV, TK4100 CHIP



75 FT/DB



control
HIGH QUALITY SELECTION



ZOA-O14

ÖNTVÉNY NYOMÓGOMB

- FALON KÍVÜLI KIVITEL
- MÉRETE: 80X30X18MM
- NO KONTAKTUS



E MAGNET®

1.390 FT

ZOA-O14.LED

ÖNTVÉNY NYOMÓGOMB

ÚJ!

- FALON KÍVÜLI KIVITEL
- MÉRETE: 80X30X18MM
- LED VISSZAJELZÉS
- NO/NC
- 12VDC LED TÁP



1.990 FT

CON-K1/K2

INOX ACÉL, ÉRINTÉSMENTES JELADÓ

- NO/NC KIMENET
- KÉK/ZÖLD LED VILÁGÍTÁS
- SÜLLYESZTETT KIVITEL
- INFRAVÖRÖS ÉRZÉKELÉSŰ
- 115X70X39 / 86X86X35MM
- 12VDC
- 500.000 CIKLUSRA TESZTELVE



control
HIGH QUALITY SELECTION

1.890 FT

CON-C1/C2

ÉRINTŐS, MŰANYAG NYOMÓGOMB

- NO/NC KIMENET
- KÉK/ZÖLD LED VILÁGÍTÁS
- FALON KÍVÜLI KIVITEL
- 86X50X21 / 86X86X21MM
- 12/24VDC
- 500.000 CIKLUSRA TESZTELVE



control
HIGH QUALITY SELECTION

1.990 FT

CON-M6D

FALON KÍVÜLI NYOMÓGOMB

- „EXIT” FELIRATTAL
- NO/NC KONTAKTUS
- 100.000 CIKLUSRA TESZTELVE
- 86X86CM
- BELTÉRI KIVITEL



790 FT

CON-EXIT8/9

FALON KÍVÜLI EXIT NYOMÓGOMB

- BELTÉRI, ALUMÍNÍUM KIVITEL
- PIROS GOMB (CON-EXIT8)
- ZÖLD GOMB (CON-EXIT9)
- 53X53X28MM MÉRET



2.990 FT

ZOA.SS/LS

MÁGNESZÁR (ELEKTROMOS ELLENOLDAL)

- MEMÓRIÁS, KIKASZTHATÓ
- RÖVID KRÓMOZOTT ELŐLAPPAL: ZOA.SS
- HOSSZÚ KRÓMOZOTT ELŐLAPPAL: ZOA.LS
- 6-12 VAC/DC - 1A



E MAGNET®

4.790 FT

CON-C3

ÉRINTŐS, KÜLTÉRI MŰANYAG NYOMÓGOMB

- NO/NC KIMENET
- KÉK/ZÖLD LED VILÁGÍTÁS
- FALON KÍVÜLI KIVITEL
- 86X86X21MM
- 12/24VDC
- 500.000 CIKLUSRA TESZTELVE



control
HIGH QUALITY SELECTION

3.390 FT

ZOA-166/3,2A

12V/36W TÁPEGYSÉG

- MÉRETE: 130X75X45MM
- 230VAC BEMENET
- 2 ÉV GARANCIA



2.740 FT

ZOA-166/5A

12V/60W TÁPEGYSÉG

- MÉRETE: 130X75X45MM
- 230VAC BEMENET
- 2 ÉV GARANCIA



3.290 FT

KIT-ZOA-168

UPS TÁPEGYSÉG SZETT

- SÍKMÁGNESEK, ELEKTROMOS ZÁRAK VEZÉRLÉSÉRE, BEÉPÍTETT IDŐZÍTŐVEL
- 12V/30W KIMENET, 230VAC BEMENET
- FÉM SZEKREYBEN, 205X165X73MM
- FIAMM 7.2Ah AKKUVAL



13.690 FT

KAPUVASALATOK

32.900 / 54.900 / 65.900 FT

KANO KIT-
C48/C60/C65

ÜSZÖKKAPU VASALAT SZETT

- C48/C60/C65 NYERS ACÉL SÍN
- AJÁNLOTT 300/400KG KAPUSÚLYIG
- 2 DB GÖRGŐCSOPORT
- FELFUTÓGÖRGŐ
- ALSÓ FOGADÓ KONZOL FEFUTÓHOZ
- KIT-C48 4,5 MÉTERES SÍNNEEL, KIT-C60 ÉS C65 6 MÉTERESSEL!



HM280.S40

TELESZKÓPOS TOLÓKAPU VASALAT SZETT

- OLYAN HELYEKRE AJÁNLOTT, AHOL NINCSELEGEN DŐ HELY A TOLÓKAPU NYITÁSÁHOZ.
- A KAPU ÍGY FELE ANNYI IDŐ ALATT NYÍLIK ÉS ZÁRÓDIK
- A TAKARÓ LEMEZEK ÉS A FELSŐ VEZETŐ "U" PROFIL NEM TARTOZÉKAI A SZETTNEK



ÚJ!




HI 69.900 FT

HM500.A00

HARMONIKA RENDSZERŰ SZÁRNYASKAPU VASALAT SZETT

- 1 SZÁRNYHOZ
- OLYAN HELYEKRE AJÁNLOTT, AHOL NINCSELEGEN DŐ HELY A KAPUSZÁRNY KINYÍLÁSÁHOZ
- 5 MÉTERES SZÁRNYMÉRETIG
- 400KG KAPUSÚLYIG
- A TAKARÓ LEMEZEK, AZ ÖSSZEKÖTŐ RUDAZAT ÉS A ZSANÉROK NEM TARTOZÉKAI A SZETTNEK

ÚJ!



HI 69.900 FT

A CSOKOLÁDÉ KIRÁLYA

Típek és trükkök étcsokoládéhoz

Kakaó, kakaóvaj és némi cukor – az étcsokoládé áll a legközelebb az „igazi” csokoládéhoz, amelynek az aztékok számos jótékony hatása miatt isteni erőt tulajdonítottak. Az étcsokoládé a csokoládéfajták közül a legegészségesebb, mivel ebben található a legkevesebb cukor, ugyanakkor több antioxidánst tartalmaz. A különböző csokoládéknál az összetevők aránya változhat, de az európai előírások szerint az étcsokoládénak legalább 35% kakaóvaját kell tartalmaznia. Felhasználási céltól is függ, milyen csokoládét használunk: a mázhoz szánt vagy mártócsokoládéknak magasabb a kakaóvaj-tartalmuk, így könnyebben megolvadnak. Ha roppanós mázat, csokicsipkét vagy bonbont készítünk, a csokoládét érdemes temperálni: óvatosan legfeljebb 40 Celsius-fokra felolvasztani, majd addig nagy mozdulatokkal folyamatosan keverni, míg megfelelő hőfokra nem hűl (az étcsokoládénál ez 32-33 fok). Ekkor az állaga is megváltozik, hosszú szálakat húz. Ha elérte ezt az állapotot, a felolvasztott csokoládé mennyiségének egyharmadával megegyező, szilárd csokoládét adunk a masszához, és addig keverjük, míg el nem olvad. Innentől viszont gyorsan kell dolgoznunk, mert ha az ideális hőfoknál alacsonyabb lesz a csokoládé hőmérséklete, elkezd megszilárdulni, és újra vissza kell melegítenünk.

Az étcsokoládéval merészebb párosításokat is alkothatunk, jól illik a karakteres ízek mellé: társíthatjuk málnához, narancshoz, a bátrabbak csilivel is kipróbálhatják.

HM428.03

TALPAS KAPU FORGÁSPONT - M20

- UTÓLAG ÁLLÍTHATÓ
- OSZLOPHOZ DÜBELEZHETŐ KIVITEL



2.990 FT



HM422.03

KAPU FORGÁSPONT - M20

- MENETES, ÁLLÍTHATÓ
- FÉM OSZLOPHOZ, HEGESZTHETŐ




2.090 FT



HM535.02

DÜBELEZHETŐ KÖZÉPSŐ ÜTKÖZŐ

- SZÁRNYAS KAPUKHOZ
- BEFOGLALÓ MÉRET 140X160MM
- 50MM MAGASSÁG



2.790 FT



HM242.01

DÜBELEZHETŐ TALPAS ÜTKÖZŐ

- AJÁNLOTT SZÁRNYAS KAPUKHOZ
- 85X85MM TALPMÉRET
- 98MM MAGAS



2.890 FT



SÍKMÁGNESEK, ZÁRAK

E MAGNET®

KIT-ZOA-180

RÁTÉT SÍKMÁGNES "ZL" KONZOLSZETTEL

- 180 KG TARTÓERŐ
- 12/24 VDC (JUMPERREL ÁLLÍTHATÓ)
- VISSZAJELZŐ LED
- MÉRETE: 210X40X21MM

9.990 FT



KIT-ZOA-230

RÁTÉT SÍKMÁGNES "ZL" KONZOLSZETTEL

- 230KG TARTÓERŐ, VISSZAJELZŐ LED
- 12/24VDC (JUMPERREL ÁLLÍTHATÓ)
- MÉRETE: 250X47X25MM




10.990 FT

KIT-ZOA-280

RÁTÉT SÍKMÁGNES "ZL" KONZOLSZETTEL

- 280KG TARTÓERŐ, VISSZAJELZŐ LED
- 12/24VDC (JUMPERREL ÁLLÍTHATÓ)
- MÉRETE: 250X53X27MM




12.990 FT

KIT-ZOA-350

RÁTÉT SÍKMÁGNES "ZL" KONZOLSZETTEL

- 350KG TARTÓERŐ, VISSZAJELZŐ LED
- 12/24VDC (JUMPERREL ÁLLÍTHATÓ)
- MÉRETE: 250X64X32MM



15.990 FT

KIT-ZOA-500

RÁTÉT SÍKMÁGNES "ZL" KONZOLSZETTEL

- 500KG TARTÓERŐ, VISSZAJELZŐ LED
- 12/24VDC (JUMPERREL ÁLLÍTHATÓ)
- MÉRETE: 265X73X39MM



22.990 FT

KIT-ZOA-280INOX

KÜLTÉRI, INOX RÁTÉT SÍKMÁGNES
"ZL" KONZOLSZETTEL

- 280KG TARTÓERŐ, 12/24VDC
- KÜLTÉRI HASZNÁLATRA IS!



19.990 FT

ZOA-180M

SÜLLYESZTETT SÍKMÁGNES

- 180KG TARTÓERŐ
- 12/24VDC (JUMPERREL ÁLLÍTHATÓ)
- 184X30,5X22,5MM



6.990 FT

CON-DH07

AJTÓTARTÓ MÁGNES

- AJÁNLOTT TŰZGÁTLÓ AJTÓKHOZ
- 60KG TARTÓERŐ, 12/24VDC
- FALRA SZERELHETŐ KIVITEL



6.690 FT

KIT-OP19002

TŰZGÁTLÓ AJTÓ TARTÓ MÁGNES

- 55KG TARTÓERŐ, 24VDC, 70mA
- FALI SZERELÉS, KIOLDÓ GOMB
- CE 1155 - NFS61937



9.990 FT

ZOA-050

ELEKTROMOS BILLENŐZÁR
SZÁRNYASKAPUKHOZ

- FÜGGŐLEGES SZERELÉSŰ
- ZÁRBETÉT 3 DB KULCCSAL
- 12VDC/3A
- MÉRETE: 120X66X35MM
- 2 ÉV GARANCIA



8.190 FT

YM-280T-LEDH

FOGANTYÚS SÍKMÁGNES
NYOMÓGOMBBAL

- 280KG TARTÓERŐ
- LED VISSZAJELZÉS
- FELÜLETRE SZERELHETŐ
- BELTÉRI KIVITEL
- ÁLLÍTHATÓ IDŐZÍTÉS
- 12/24VDC
- 300X104X59MM



28.900 FT

ÚJ!

ZOA-TUBE

FLEXIBILIS FÉM KÁBELÁTVÉZETŐ

- RÁSZERELHETŐ TÍPUS
- 25 CM HOSSZÚ
- KRÓM KIVITEL



2.190 FT

ZOA-074

ELEKTROMOS CSAPZÁR

- TÁPFESZÜLTÉSRE ZÁR (12VDC)
- ÁLLÍTHATÓ KÉSLELTETÉS, VISSZAJELZÉS
- 16MM ÁTMÉRŐJŰ CSAPPAL
- MÉRETE: 205X35X42MM



6.590 FT

RÁDIÓS ABLAK- ÉS REDŐNYMOZGATÁS

A-OK®
GERMAN TECHNOLOGY

ÁRCSÖKKENÉS!

AC52001



WI-FI - 433MHZ RÁDIÓS HUB

- OKOSTELEFONOS VEZÉRLÉS, 433MHZ RÁDIÓJELET KÜLD
- A-OK RÁDIÓS MOTOROKKAL, VEZÉRLŐKKEL ÉS UNI VEVŐKKEL KOMPATIBILIS
- IR ESZKÖZÖK VEZÉRLÉSE IS (PL. TV, KLÍMA, HÁZIMOZI)
- MAXIMUM 230 MÉTER RF HATÓTÁV, USB ADAPTER



9.990 FT

AM56-LE250



PRÉMIUM, 433MHZ RÁDIÓS, LÁNCOS ABLAKMOZGATÓ MOTOR

- BUKÓ/KIFELÉ EMELKEDŐ ABLAKOKHOZ, 250N TOLÓ- ÉS HÚZÓERŐ
- 100-400MM ÁLLÍTHATÓ LÖKET, ELEKTRONIKUS VÉGÁLLÁS
- 230VAC, 28W, 455X42X55MM MÉRET, IP42, CE, ROHS
- A-OK TÁVIRÁNYÍTÓKKAL, ÉRZÉKELŐKKEL ÉS HUB-BAL KOMPATIBILIS!



3 ÉV GARANCIA!

21.900 FT

AM35-10ER-P/13ER-P

A-OK®
GERMAN TECHNOLOGY

PRÉMIUM AKADÁLYÉRZÉKELŐS, RÁDIÓS REDŐNYMOTOR

ÚJ!

- CSENDES, IGÉNYES KIVITEL
- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐ
- 433MHZ VEVŐ
- 10/13NM, 35MM ÁTMÉRŐ
- 17/14RPM, ELEKTR. VÉGÁLLÁS
- 40MM ADAPTERSZETTEL
- FÉM FELFOGATÓ LEMEZZEL
- 230VAC, IP44
- A-OK TÁVIRÁNYÍTÓKKAL, ÉRZÉKELŐKKEL ÉS HUB-BAL KOMPATIBILIS

3 ÉV GARANCIA!

9 FOKOZATBAN ÁLLÍTHATÓ ÉRZÉKENYSÉG



13.900/14.900 FT



AM35-6E/10E/13E



A-OK®
GERMAN TECHNOLOGY

PRÉMIUM RÁDIÓS REDŐNYMOTOR

3 ÉV GARANCIA!

- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐ ÉS 433MHZ VEVŐ
- 6/10/13NM, 35MM ÁTMÉRŐ
- MECHANIKUS VÉGÁLLASKAPCSOLÓ
- 40MM ADAPTERSZETTEL ÉS FÉM FELFOGATÓ LEMEZZEL
- 28/17/14 RPM FORDULATSZÁM
- 230VAC, 115W, IP44, 597MM HÖSSZÚSÁG
- AOK TÁVIRÁNYÍTÓKKAL, ÉRZÉKELŐKKEL ÉS HUB-BAL KOMPATIBILIS



14.400/11.900/12.900 FT



AC136

A-OK®
GERMAN TECHNOLOGY

ECONOMY TÁVIRÁNYÍTÓK

- 1-2-6-16 CSATORNÁS KIVITEL
- FEL-LE-STOP GOMBOK
- 433MHZ, CR2450 ELEMMESEL
- KIEMELKEDŐ HATÓTÁVOLSÁG!
- 2 ÉV GARANCIA



1.790/2.390/2.690/3.990 FT

AC127

A-OK®
GERMAN TECHNOLOGY

TÁVIRÁNYÍTÓK MÁGNESES FALI TARTÓVAL

- 1-2-6-16 CSATORNÁS KIVITEL
- MÁGNESES FALI TARTÓVAL
- IGÉNYES FEHÉR PIANO LAKK FELÜLET
- FEL-LE-STOP GOMBOK
- 433MHZ, 1DB CR2032 ELEMMESEL
- KIEMELKEDŐ HATÓTÁVOLSÁG!
- 2 ÉV GARANCIA



3.790/3.990/4.990/6.490 FT

AC140

A-OK®
GERMAN TECHNOLOGY

PRÉMIUM ÉRINTŐS TÁVIRÁNYÍTÓK

- 1-2-6-16 CSATORNÁS KIVITEL
- MÁGNESES FALI TARTÓVAL
- FEL-LE-STOP GOMBOK
- 433MHZ, 1DB CR2450 ELEMMESEL
- KIEMELKEDŐ HATÓTÁVOLSÁG!
- 2 ÉV GARANCIA



4.690/5.390/5.990/7.490 FT

AC125/126

1/2 CSATORNÁS FALI TÁVIRÁNYÍTÓ

- FALRA CSAVAROZHATÓ VAGY RAGASZTHATÓ
- FEL-LE-STOP GOMBOK
- 433MHZ, 1 DB 27A ELEMMESEL
- 2 ÉV GARANCIA



2.590/2.990 FT

AC151-06

6 CSATORNÁS, IDŐZÍTÓS FALI TÁVIRÁNYÍTÓ 433 MHZ

- LCD KIJELZŐVEL
- MÁGNESES FALI TARTÓVAL
- FEL-LE-STOP GOMBOK
- NAPI ÉS RANDOM IDŐZÍTÉSI MÓD
- MANUÁLIS MÓD
- KIEMELKEDŐ HATÓTÁVOLSÁG!
- 2 ÉV GARANCIA



7.990 FT

ABLAK-, REDŐNY-, ZSALUZIA-AUTOMATIKÁK

- BUKÓ VAGY KIFELÉ EMELKEDŐ ABLAKOKHOZ
- 250N TOLÓ- ÉS HÚZÓERŐ
- 100-400MM ÁLLÍTHATÓ LÖKET
- ELEKTRONIKUS VÉGÁLLÁS
- 470-1500MM SZÉLES ABLAKOKHOZ
- ALUMÍNÍUM HÁZ, TŰZÁLLÓ KONZOLKOKAL
- SZUPER CSENDES MŰKÖDÉS
- 230VAC, 28V, 455X42X55MM MÉRET, IP42
- CE, ROHS MINŐSÍTÉSEK

AM56-L250

PRÉMIUM, LÁNCOS ABLAK-
MOZGATÓ MOTOR

3 ÉV GARANCIA!



20.900 FT



A-OK
GERMAN TECHNOLOGY

C30

LÁNCOS ABLAKMOZGATÓ MOTOR

- BUKÓ, VAGY KIFELÉ EMELKEDŐ ABLAKOKHOZ
- 300N TOLÓ- ÉS HÚZÓERŐ
- 230VAC, 337X80X49MM
- CE, ROHS MINŐSÍTÉSEK
- 240/380MM LÖKET
- MŰANYAG HÁZ
- IP30, SZINKRONIZÁLHATÓ
- 2 ÉV GARANCIA



28.900 FT

D8FCE-300

LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR

- KIFELÉ EMELKEDŐ, LAMELLÁS ÉS TETŐABLAKOKHOZ
- 500N TOLÓ- ÉS HÚZÓERŐ
- 300MM LÖKET
- ELOXÁLT EZÜST ALUMÍNÍUM HÁZ
- 2 ÉV GARANCIA
- 230VAC



39.900 FT

AM35-6/10/13

PRÉMIUM KAPCSOLÓS REDŐNYMOZGATÓ MOTOR

- CSENDES ÉS IGÉNYES KIVITEL
- 6/10/13NM, 35MM ÁTMÉRŐ
- MECHANIKUS VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ
- 40MM ADAPTERSZETTEL
- FÉM FELFOGATÓ LEVEZZEL
- 28/17/14 RPM, 230VAC

3 ÉV GARANCIA!

A-OK
GERMAN TECHNOLOGY



8.790/7.690/8.690 FT



AC212-03

MINI 433MHZ RÁDIÓS VEZÉRLŐ

- 60MM ÁTMÉRŐJŰ KÖTŐDOBOZBA SZERELHETŐ, NYOMÓGOMB BEEMENETEKKE
- MAXIMUM 200B TÁVIRÁNYÍTÓ (MEMÓRIA)
- 230VAC, MAXIMUM 300W
- AOK TÁVIRÁNYÍTÓKKAL, ÉRZÉKELŐKKEL ÉS HUB-BAL KOMPATIBILIS!
- 2 ÉV GARANCIA



5.990 FT

AC226-01

REDŐNYTOKBA SZERELHETŐ
433MHZ RÁDIÓS VEZÉRLŐ

- 433MHZ, IP55 KÜLTÉRI KIVITEL
- 230VAC, MAX. 500W, 23X32X127MM
- AOK TÁVIRÁNYÍTÓKKAL, ÉRZÉKELŐKKEL ÉS HUB-BAL KOMPATIBILIS!
- 2 ÉV GARANCIA



5.490 FT

AM55-2X3EL/2X5EL

PRÉMIUM ZSALUZIA MOTOR

- 2X3 / 2X5NM, 35RPM
- 55MM ÁTMÉRŐ, 230+80MM HOSSZ
- HIRSCHMANN CSATLAKOZÓVAL
- PRECÍZ ELEKTRONIKUS VÉGÁLLÁS
- ÁLLÍTÁS AC620-01-GYEL

- VÉSZLEÁLLÍTÓ GOMB
- IP54 KÜLTÉRI, 230VAC,
- EXTRA CSENDES MŰKÖDÉS, <55DB
- AJÁNLOTT 8/14M² ZSALUZIAKHOZ

3 ÉV GARANCIA!

A-OK
GERMAN TECHNOLOGY



14.990/16.490 FT

AC620-01

VÉGÁLLÁS PROGRAMOZÓ AM55
MOTOROKHOZ

- HIRSCHMANN CSATLAKOZÓ
- 5 MÉTER KÁBELLEL
- REDŐNYMOTOROKHOZ IS HASZNÁLHATÓ



5.790 FT

AC268-01

RÁDIÓS VEZÉRLÉS AM55
MOTOROKHOZ

- HIRSCHMANN CSATLAKOZÓ
- IP54 KÜLTÉRI, SINCE REJTHETŐ
- 433MHZ, 230VAC, <110DBM
- AOK TÁVIRÁNYÍTÓKKAL, ÉRZÉKELŐKKEL ÉS HUB-BAL KOMPATIBILIS!
- 2 ÉV GARANCIA



6.990 FT

AM36-200/300/500/700

24VDC PRÉMIUM LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR

- BUKÓ, KIFELÉ EMELKEDŐ, NYÍLÓ ABLAKOKHOZ, PERGOLÁKHOZ ÉS KUPOLÁKHOZ
- 200/300/500/700MM LÖKET
- 485/585/785/985MM TELJES HOSSZ
- 800N TOLÓ- ÉS HÚZÓERŐ
- IP65 KÜLTÉRI KIVITEL!
- 24VDC, 24W, AKADÁLYÉRZÉKELÉS
- SZUPER CSENDES MŰKÖDÉS

3 ÉV GARANCIA!

A-OK
GERMAN TECHNOLOGY



27.900/29.900/38.900/44.900 FT

AM56-D250

24VDC PRÉMIUM LÁNCOS ABLAKMOZGATÓ MOTOR

- 250N TOLÓ- ÉS HÚZÓERŐ
- 100-400MM ÁLLÍTHATÓ LÖKET
- ELEKTRONIKUS VÉGÁLLÁS
- 470-1500MM SZÉLES ABLAKOKHOZ
- 24VDC, 28W, 455X42X55MM
- IP42

3 ÉV GARANCIA!

A-OK
GERMAN TECHNOLOGY



19.900 FT

ABLAK-230VAC

REDŐNY-230VAC

ZSALUZIA-230VAC

ABLAK-24VDC

NAPELLENZŐ ÉS REDŐNYKAPU AUTOMATIZÁLÁS



AC302-01/02

433MHZ RÁDIÓS SZÉL- ÉS FÉNYÉRZÉKELŐ

- NAPELEMES(01)/230VAC(02) TÁPELLÁTÁS
- UV ÁLLÓ, IP55 KÜLTÉRI, MŰANYAG HÁZ
- 9 FOKOZATBAN ÁLLITHATÓ ERZÉKENYSÉGEK
- A-OK RÁDIÓS MOTOROKKAL ÉS VEZÉRLŐKKEL KOMPATIBILIS
- 2 ÉV GARANCIA



21.900/17.900 FT

A-OK
GERMAN TECHNOLOGY

AM45-50

PRÉMIUM KAPCSOLÓS CSŐMOTOR

- CSENDES ÉS IGÉNYES KIVITEL
- 50NM, 12RPM, 45MM ÁTMÉRŐ
- MECHANIKUS VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ
- 60MM OKTOGONÁLIS ADAPTERSZETTEL
- FÉM FELFOGATÓ LEMEZZEL
- 12RPM, 232W, 230VAC

3 ÉV GARANCIA!



11.900 FT



A-OK
GERMAN TECHNOLOGY

AM45-50E

PRÉMIUM RÁDIÓS CSŐMOTOR

- CSENDES ÉS IGÉNYES KIVITEL
- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐ ÉS 433MHZ VEVŐ
- 50NM, 12RPM, 45MM ÁTMÉRŐ
- MECHANIKUS VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ
- 60MM OKTOGONÁLIS ADAPTERSZETTEL
- FÉM FELFOGATÓ LEMEZZEL
- 12RPM, 232W, 230VAC

3 ÉV GARANCIA!



16.900 FT



A-OK
GERMAN TECHNOLOGY

AM45-50M

PRÉMIUM NHK-S KAPCSOLÓS CSŐMOTOR

- CSENDES ÉS IGÉNYES KIVITEL
- 50NM, 12RPM, 45MM ÁTMÉRŐ
- MECHANIKUS VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ
- 60MM OKTOGONÁLIS ADAPTERSZETTEL
- FÉM FELFOGATÓ LEMEZZEL
- 12RPM, 232W, 230VAC

3 ÉV GARANCIA!



15.900 FT



ÚJ! **A-OK**
GERMAN TECHNOLOGY

AM45-50ER-P

PRÉMIUM AKADÁLYÉRZÉKELŐS, RÁDIÓS CSŐMOTOR

- CSENDES ÉS IGÉNYES KIVITEL
- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐ ÉS 433MHZ VEVŐ
- 50NM, 12RPM, 45MM ÁTMÉRŐ
- ELEKTRONIKUS VÉGÁLLÁS
- 60MM OKTOGONÁLIS ADAPTERSZETTEL
- FÉM FELFOGATÓ LEMEZZEL
- 12RPM, 232W, 230VAC

3 ÉV GARANCIA!



17.900 FT



A-OK
GERMAN TECHNOLOGY

KIT-WEATHER

ESŐ- ÉS SZÉLERZÉKELŐ SZETT

- 230V-OS ABLAK- ÉS REDŐNY-
MOTOROKHOZ
- 1000W TERHELHETŐSÉG
- SEGÉDKIMENET TŰZJELZŐKHÖZ
- KÜLÖN NYIT-ZÁR BEMENETEK
- ÁLLITHATÓ MUNKAI DŐ
- 3 MŰKÖDÉSI MÓD
- FŰTÖTT ESŐÉRZÉKELŐVEL
- SZÉLERZÉKELŐVEL



49.900 FT



AM60-100E

PRÉMIUM RÁDIÓS CSŐMOTOR

- CSENDES ÉS IGÉNYES KIVITEL
- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐ ÉS 433MHZ VEVŐ
- 100NM, 12RPM, 60MM ÁTMÉRŐ
- MECHANIKUS VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ
- 70MM OKTOGONÁLIS ADAPTERSZETTEL
- FÉM FELFOGATÓ LEMEZZEL
- 12RPM, 350W, 230VAC

3 ÉV GARANCIA!



29.900 FT

A-OK
GERMAN TECHNOLOGY

OKOSOTTHON


VS20ZW

ZIGBEE OKOS OTTHON HUB

- VEZETÉKES KAPCSOLAT A ROUTERREL
- AUTOMATIKUS ESZKÖZFELISMERÉS
- MESH HÁLÓZATI PROTOKOLL
- 2 IRÁNYÚ KOMMUNIKÁCIÓ
- EGYSZERŰ BEÁLLÍTÁS
- 230VAC KÜLSŐ ADAPTERREL
- ORVIBO ANDROID ES IOS APP (AC520-SZAL AZONOS)



8.990 FT



T40S6ZW

ZIGBEE ELEMES, MIXSWITCH KAPCSOLÓ

- 6 PROGRAMOZHATÓ CSATORNA
- SCENE FUNKCIÓ, FEHÉR SZÍNŰ

8.990 FT



ORVIBO

SN11

ZIGBEE VEZETÉK NÉLKÜLI MOZGÁSÉRZÉKELŐ

- VÍZSZINTESEN 120°, FÜGGŐLEGESEN 70 FOKOS ÉRZÉKELÉS
- 7 M HATÓTÁVOLSÁG
- 2 IRÁNYÚ KOMMUNIKÁCIÓ
- 2DB AA ELEM
- FALRA SZERELHETŐ KONZOL
- ELEMCSERÉRE FIGYELMEZTETÉS



5.990 FT



SM20

ZIGBEE VEZETÉK NÉLKÜLI NYITÁSÉRZÉKELŐ

- BELTÉRI HASZNÁLATRA AJÁNLOTT
- RAGASZTHATÓ VAGY CSAVAROZHATÓ
- CR2032 ELEMME



5.390 FT



SF30

ZIGBEE VEZETÉK NÉLKÜLI, OPTIKAI FÜSTÉRZÉKELŐ

- 85dB AKUSZTIKUS RIASZTÁS
- HUB-ON KERESZTÜL BÁRMIT VEZÉRELHET, AKUSZTIKUS RIASZTÁST KÜLDHET



7.890 FT



SW30

ZIGBEE VEZETÉK NÉLKÜLI VÍZÉRZÉKELŐ

- HUB-ON KERESZTÜL BÁRMIT VEZÉRELHET, RIASZTÁST KÜLDHET
- ELEMCSERÉRE FIGYELMEZTETÉS



6.190 FT



SC40PT

WIFI PTZ KAMERA

- 2MP FELBONTÁS, 125° LÁTÓSZÖG
- VÍZSZINTESEN 360°-BAN FORGATHATÓ
- FÜGGŐLEGESEN 75°-BAN MOZGATHATÓ
- RÖGZÍTÉS MOZGÁSÉRZÉKELÉSRE
- 2 IRÁNYÚ AUDIO
- 230VAC KÜLSŐ ADAPTERREL
- MICRO SD KÁRTYÁNAK HELY



15.890 FT



ST30

ZIGBEE VEZETÉK NÉLKÜLI HŐ- ÉS PÁRAÉRZÉKELŐ

- HUB-ON KERESZTÜL BÁRMIT VEZÉRELHET, RIASZTÁST KÜLDHET
- ELEMCSERÉRE FIGYELMEZTETÉS



8.390 FT



SG30

ZIGBEE VEZETÉK NÉLKÜLI GÁZÉRZÉKELŐ

- ÉGHETŐ GÁZOKHOZ
- 75dB AKUSZTIKUS RIASZTÁS
- HUB-ON KERESZTÜL BÁRMIT VEZÉRELHET, RIASZTÁST KÜLDHET
- ELEMCSERÉRE FIGYELMEZTETÉS



9.990 FT



CD10ZW

ZIGBEE VEZETÉK NÉLKÜLI RELÉMODUL

- MÁS GYÁRTÓK VEZETÉKES ÉRZÉKELŐIHEZ (BEJÖVŐ NO/NC)
- 3DB ÉRZÉKELŐ KÖTHETŐ RA
- 12VDC/1A
- 70X70X23MM



14.990 FT



CM10ZW

ZIGBEE VEZETÉK NÉLKÜLI RELÉMODUL

- 2 CSATORNÁS
- 230VAC MOTOROK VEZÉRLÉSÉHEZ
- 3 MŰKÖDÉSI MÓD
- MESH HÁLÓZATI PROTOKOLL
- 70X70X23MM
- 1A/230VAC




7.990 FT



R21W2Z

ZIGBEE VEZETÉK NÉLKÜLI MINI RELÉMODUL

- 60-AS KÖTŐDOBOZBA SÜLLYESZTHETŐ
- ON/OFF FUNKCIÓ
- MAX. 200W HALOGÉN/100W LED LÁMPÁKHOZ
- 46X50X18MM
- 2 ÁRAMKÖRÖS




9.690 FT



R40W2Z

WIFI VEZETÉK NÉLKÜLI MINI RELÉMODUL

- 60-AS KÖTŐDOBOZBA SÜLLYESZTHETŐ
- ON/OFF FUNKCIÓ
- MAX. 200W HALOGÉN/100W LED LÁMPÁKHOZ
- 46X50X18MM
- 2 ÁRAMKÖRÖS



7.990 FT





A KATALÓGUS ÁRAI **NEM TARTALMAZZÁK** A 27%-OS ÁFÁT.



RIAREX KFT.
H-1107 BUDAPEST,
ÁRPA UTCA 8.

TÓTH BÁLINT
Kiemelt ügyfélkapcsolati
Munkatárs

TEL: +36-1-299-0500/120
MOBIL: +36-20-527-1095
E-MAIL: TOTH.BALINT@RIAREX.HU

